

«Утверждены»
Главный Государственный
санитарный врач Республики Абхазия
от 10 мая 2016 года

Санитарные правила

Санитарные правила аптечных учреждений

СП 2.1.3.03-2016

1. Область применения и общие положения.

1.1. Настоящие Санитарные правила (далее - СП) определяют основные требования, предъявляемые к устройству, оборудованию и эксплуатации аптечных учреждений.

1.2. Настоящие СП распространяются на все аптечные учреждения, независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, обязательны к исполнению всеми субъектами хозяйствования и должностными лицами.

1.3. Требования настоящих СП должны учитываться при проектировании, реконструкции и эксплуатации аптечных учреждений, при разработке государственных стандартов, отраслевых и ведомственных нормативных документов.

1.4. При проектировании, строительстве и реконструкции аптечных учреждений, кроме настоящих правил, необходимо руководствоваться требованиями других нормативных документов, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Абхазии (далее –Минздрав РА).

1.5. Контроль за строительством, реконструкцией, планировкой, санитарно-техническим благоустройством, оборудованием и эксплуатацией аптечных учреждений осуществляется в соответствии с нормативными документами.

1.6. Привязка проектов строительства, реконструкции и переоборудования или перепланировки зданий и помещений аптечных учреждений подлежат обязательному согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – Госсаннадзор).

1.7. Ввод в эксплуатацию (начало работы) аптечных учреждений, кроме аптек ЛПУ, осуществляется на основании лицензии, выдаваемой Министерством здравоохранения Республики Абхазия в соответствии с заключением Госсаннадзора, учреждений пожарного надзора и других служб, предусмотренных законодательством РА.

1.8. Существующие аптечные учреждения, осуществляющие реализацию готовых лекарственных средств и открытые до утверждения настоящих санитарных правил и норм, должны привести используемые помещения и условия реализации, хранения и производства в соответствие требованиям данного документа.

1.9. Администрация предприятия обязана обеспечить проведение в течение всего года мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми на основе договоров с дезинфекционными подразделениями госсанэпидслужбы,

а также другими учреждениями, имеющими право (лицензию) на этот вид деятельности.

1.10. Ответственность за выполнение настоящих СП осуществляют органы и учреждения Госсаннадзора.

1.11. Нарушение СП влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

2. Термины и определения

2.1. *Аптечный склад*- учреждение (предприятие), осуществляющее хранение реализацию готовых лекарственных средств, а также лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения в частности, предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, в том числе профилактического назначения, диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптек первой медицинской помощи и других; дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других).

2.2. *Аптека готовых форм*- учреждение (предприятие), осуществляющее реализацию готовых лекарственных препаратов; реализацию лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения в частности, предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, в том числе профилактического назначения, диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптек первой медицинской помощи и других; дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); оптики, (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других).

2.3. *Аптечный пункт* – аптечное учреждение (предприятие), осуществляющее реализацию готовых лекарственных препаратов; реализацию лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения в частности, предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, в том числе профилактического назначения, диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптек первой медицинской

помощи и других; дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); оптики, (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других).

2.4. *Аптечный киоск* - аптечное учреждение (предприятие), осуществляющее реализацию готовых лекарственных препаратов без рецепта врача; реализацию расфасованного лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения, предметов (средств) личной гигиены.

2.5. *Санитарное нарушение*- санитарным правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства РА, в том числе действующих санитарных правил, невыполнением гигиенических противоэпидемических мероприятий, заключений, постановлений, распоряжений и предписаний должностных лиц органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы РА (далее – ГСЭС МЗ РА).

3. Гигиенические требования к аптечным складам

3.1. Аптечный склад организуется в отдельно стоящем здании (строении), в структуре здания учреждения здравоохранения или иного назначения, на правах аренды или иных правах, не противоречащих законодательству. Аптечный склад, расположенный в структуре учреждений здравоохранения, фармацевтических (аптечных) предприятий и организаций, зданиях другого назначения должен представлять изолированный блок помещений с отдельным входом.

3.2. Площадь помещений аптечного склада должна составлять не менее 150 м² и обеспечивать возможность выполнения основных функций, задач и включать:

- комнату для приемки продукции (приемный отдел) не менее 20 м² ;
- комнату для хранения медикаментов и изделий медицинского назначения общей площадью не менее 40 м² ;
- комнату для медикаментов и изделий медицинского назначения, требующих особых условий хранения – не менее 20 м² ;
- экспедиционную - не менее 20 м² ;
- служебно-бытовые помещения - не менее 20 м² .

В соответствии с ростом ассортимента и объемом реализуемой продукции площадь аптечного склада должна быть увеличена.

3.3. Аптечный склад должен быть оснащен оборудованием и инвентарем в соответствии с выполняемыми функциями:

- стеллажами, поддонами, подтоварниками для хранения медикаментов;
- холодильными камерами для хранения термолабильных лекарственных средств;
- средствами механизации для погрузочно-разгрузочных работ;
- приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами или психрометрами);
- деревянными или металлическими запирающимися шкафами и сейфами для хранения отдельных групп лекарственных препаратов, учетной документации и справочной литературы;
- рабочими столами и стульями;
- шкафами для раздельного хранения верхней и специальной одежды, обуви;
- дезсредствами и инвентарем для обеспечения санитарного режима.

3.4. На аптечном складе должно быть оборудовано необходимое число рабочих мест специалистов в зависимости от объема и характера выполняемых работ (услуг).

3.5. При аренде помещений у медицинских и аптечных учреждений размещение аптечного склада не должно приводить к уменьшению площади вышеуказанных субъектов (в том числе торгового зала, холла и складских помещений) ниже нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством для медицинских и лечебных учреждений.

3.6. Аптечный склад должен быть обеспечен:

3.6.1. Холодной и горячей водой. В месте установки раковины должна быть предусмотрена отделка стен глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны.

3.6.2. Подключением к канализационным сетям.

3.6.3. Отоплением, эффективной приточно-вытяжной вентиляцией в производственных помещениях склада, обеспечивающими благоприятный микроклиматический режим с температурой 18-20 С° и влажностью 55-70%.

3.6.4. Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной подачи приточного воздуха в помещениях для хранения дезинфекционных средств.

В помещении хранения сильно пахнущих жидкостей должны быть установлены боковые отсасывающие панели, обеспечивающие эффективную приточно-вытяжную вентиляцию.

3.7. Для аптечного склада необходимо предусматривать погрузочно-разгрузочную площадку напротив распаковочной для подъезда машин (рампа с навесом). Ее высота должна соответствовать уровню днища кузова грузового автомобиля, ширина порядка двух метров.

3.8. Поверхность стен, перегородок, пола помещений для хранения и отпуска готовых лекарственных форм, должна быть гладкой, допускающей влажную уборку и дезинфекцию, покрытой влагоустойчивой краской на высоту 1,8 м.

3.9. В предприятиях хранения запаса лекарственных средств и осуществляющих их реализацию не допускается наличие мух, тараканов, грызунов.

3.10. Не менее одного раза в месяц в помещении для хранения и отпуска готовых лекарственных форм должен проводиться санитарный день, в соответствии с графиком, утвержденным администрацией предприятия, с отметкой в специальном журнале.

3.11. Работники склада, непосредственно связанные с получением, хранением и отпуском лекарственных средств, должны быть обеспечены санитарной одеждой, смена которой должна производиться не реже одного раза в семь дней, а при необходимости и чаще.

3.12. Работники склада не реже одного раза в год должны проходить медосмотр с оформлением медицинской книжки государственного образца.

4. Гигиенические требования к аптекам

4.1. Аптека организуется в отдельно стоящем здании (строении), в структуре здания медицинского учреждения (кроме стационара) или другого назначения на правах аренды или иных правах, предусмотренных законодательством РА.

При расположении аптеки в структуре здания медицинского учреждения или иного назначения она должна представлять изолированный блок помещений с отдельным входом.

4.2. Минимальная площадь помещений аптеки готовых лекарственных форм должна быть не менее 80 м², производственной аптеки без права изготовления асептических лекарственных форм – 122 м², с правом изготовления -132 м² и обеспечить возможность выполнения основных функций, видов фармацевтической деятельности.

В аптеках должен быть предусмотрен необходимый состав санитарно-бытовых помещений для персонала:

- гардеробные с индивидуальными шкафчиками;
- санузлы (количество санитарных приборов, исходя из числа работающих);
- помещения для приема пищи и отдыха должны быть изолированы от других помещений.

4.3. Аптека должна быть оснащена :

- специальной аптечной мебелью, производственным оборудованием, холодильниками, холодильными камерами, приборами, аппаратами для изготовления, смешения, фильтрования, фасовки, укупорки, стерилизации, упаковки, этикетирования и хранения лекарств, торговли лекарственными средствами и информации о них;
- приборами и реактивами для проведения внутриаптечного контроля качества изготавливаемых в аптеке лекарств;
- кассовым аппаратом;
- дезсредствами и инвентарем для обеспечения санитарного режима.

4.4. Основные требования к аптеке лечебно-профилактического учреждения:

4.4.1. Аптека организуется в ЛПУ на правах структурного подразделения (отделения) с целью снабжения отделений ЛПУ готовыми лекарственными препаратами аптечного изготовления и изделиями медицинского назначения.

Аптеке категорически запрещается осуществлять отпуск лекарств и других товаров населению.

4.4.2. Минимальная площадь помещений аптеки ЛПУ должна быть не более 100 м² и включать :

- помещение для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения (не учитывая помещения для хранения сильнодействующих препаратов, наркотических средств и психотропных);
- помещение для приемки и распаковки медпродукции, формирования заказов;
- административно-бытовые помещения (кабинет заведующего, санузел, гардеробная).

Набор помещений и их площадь может быть изменена по согласованию с ГСЭС МЗ РА.

4.5. Отделка стен и потолков помещений аптек должна допускать влажную уборку с использованием дезсредств. В качестве отделочных материалов могут быть использованы водостойкие краски, эмали или кафельные глазурованные плитки светлых тонов. Полы покрываются керамическими неглазурованными плитками или линолеумом.

4.6. Аптека ЛПУ должна быть обеспечена:

- холодной и горячей водой.

В месте установки раковины должна быть предусмотрена отделка стен глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны;

- подключением к канализационным сетям;
 - отоплением, обеспечивающим благоприятный микроклиматический режим, с температурой 18-20 °С и влажностью 55-70%;
 - эффективной приточно-вытяжной вентиляцией в помещениях.
- Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной подачи приточного воздуха в помещениях для хранения дезинфекционных средств.

4.7. Рабочие места персонала аптеки в зале обслуживания населения должны быть оснащены устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции. Кроме того, в период распространения острых респираторных заболеваний сотрудники аптеки должны носить на лице марлевые повязки.

4.8. Санитарная одежда и санитарная обувь выдаются работниками аптек в соответствии с действующими нормами. Смена санитарной одежды должна проводиться не реже 2-х раз в неделю, а при необходимости чаще.

4.9. Работники аптек, не реже одного раза в год должны проходить медосмотр с оформлением медицинской книжки установленного образца.

5. Гигиенические требования к аптечным пунктам

5.1. Аптечный пункт организуется в отдельно изолированном помещении, которое предоставляется лечебным учреждением, промышленным или другим предприятием (учреждением) или арендуется у этих учреждений. Аптечный пункт может быть организован как самостоятельное аптечное учреждение (предприятие).

5.2. Размер площади аптечного пункта должен быть не более 40 м²

5.3. Аптечный пункт должен иметь:

- аптечную мебель, оборудование, инвентарь;
- шкафы и полки для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- холодильник для хранения термолабильных лекарственных средств;
- рабочий стул и стол, прилавок или витрину, отгороженную от покупателей окном с двойным стеклом;
- шкаф для раздельного хранения санитарно-гигиенической и верхней одежды, обуви.

5.4. В аптечном пункте должны быть обеспечены условия для сохранности товарно-материальных ценностей, санитарно-гигиенические условия труда, а также условия безопасной работы. На рабочем месте должны быть инструкции по охране труда и технике безопасности.

5.5. Аптечный пункт должен быть обеспечен:

- холодной и горячей водой.

В месте установки раковины должна быть предусмотрена отделка стен глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны;

- подключением к канализационным сетям, а в районах, не имеющих централизованного водоснабжения и канализации, допускается использование оборудованного резервуара-накопителя и местной системы канализации (целесообразна система биологической очистки стоков).

- отоплением, обеспечивающим благоприятный микроклиматический режим, с температурой 18-20 °С и влажностью 55-70%;

- Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной подачи приточного воздуха в помещениях для хранения дезинфекционных средств.

Рабочие места персонала аптечного пункта в зале обслуживания населения должны быть оснащены устройствами предохраняющими работников от прямой капельной инфекции. Кроме того, в период распространения острых респираторных заболеваний сотрудники аптеки должны носить на лице марлевые повязки.

5.6. Санитарная одежда и санитарная обувь выдаются работниками аптек в соответствии с действующими нормами. Смена санитарной одежды должна проводиться не реже 2-х раз в неделю, а при необходимости чаще.

5.7. Работники аптек, не реже одного раза в год должны проходить медосмотр с оформлением медицинской книжки установленного образца.

6. Гигиенические требования к аптечным киоскам.

6.1. Аптечный киоск организуется в местах значительного сосредоточения людей. Киоск может быть отдельно стоящим зданием (капитальное строение), расположенным в соответствующем здании поликлиники, вокзала, торгового центра. Минимальная площадь аптечного киоска – 20 м² или 12 м² на одно рабочее место.

6.2. В аптечном киоске должно быть:

- подключение к канализационным сетям, а в районах, не имеющих централизованного водоснабжения и канализации, допускается использование оборудованного резервуара-накопителя и местной системы канализации (целесообразна система биологической очистки стоков).

- Выделено место (специальный шкаф) для хранения личных вещей фармацевта (провизора).
- Обеспечено соблюдение температурного режима в пределах 18-20 °С и относительной влажности 55-70%;
- специальное аптечное оборудование с полками и ящиками для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- оборудованное рабочее место (рабочий стол и стол на одно рабочее место с застекленной горизонтальной и вертикальной витринами, обеспечивающими хороший просмотр выложенных товаров и световой эффект);
- холодильник, оборудованный термометром, достаточной емкости для хранения термолабильных препаратов;
- предусмотрено обеспечение и регулярная смена (не реже одного раза в три дня) санитарной одежды фармацевтом-провизором;
- предусмотрено в режиме работы киоска перерыв для отдыха и питания. На это время работнику предоставляется право отлучаться с места выполнения работы. Перерыв для отдыха и питания должен предоставляться, как правило, через четыре часа после начала работы.

6.3. Аптечный киоск должен быть оснащен аптечной мебелью, оборудованием, инвентарем и санитарной одеждой.

6.4. При размещении аптечного киоска в продовольственном магазине, киоск должен быть закрыт, с отдельным входом. Шкафы, стеллажи и витрины должны быть закрыты с целью предотвращения распространения специфических запахов лекарственных средств.

6.5. Работники аптечного киоска, не реже одного раза в год должны проходить медосмотр с оформлением медицинской книжки установленного образца.

7. Требования к водоснабжению и канализации аптечных учреждений

7.1. Аптечные учреждения в отдельно стоящих зданиях должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией и подключены к действующим электрическим и другим сетям.

7.2. В районах, не имеющих централизованного водоснабжения и канализации, для аптечных пунктов допускается использование оборудованного резервуара-накопителя и местной системы канализации (целесообразна система биологической очистки стоков).

7.3. Очистка и обеззараживание сточных вод должны осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, а при их отсутствии- на локальных сооружениях.

7.4. Запрещается прокладка канализационных трубопроводов под потолком торговых и производственных помещений, а также в помещениях для хранения лекарственных средств медицинского назначения.

7.5. Горячее водоснабжение осуществляется путем установки электронагревательного оборудования.

7.6. Санитарно-технические приборы и устройства (краны, раковины, унитазы и др.) должны находиться в исправном состоянии, очищаться от ржавчины и других наслоений, не должны иметь трещин и других дефектов. Неисправные приборы подлежат срочной замене.

8. Требования к отоплению, вентиляции, кондиционированию, микроклимату и воздушной среде аптечных учреждений

8.1. В помещениях устраивается местное пожаро- и энергобезопасное отопление по согласованию с органами госсан-, энерго- и пожарного надзора.

8.2. Температура воздуха в помещении должна быть 18-20 °С, относительная влажность 55-70%, скорость движения воздуха 0,1-0,15 м/с. Температура стен не должна отличаться от температуры воздуха более, чем на 6°С, перепады температур по вертикали и горизонтали не должны быть более 3°С.

8.3. Системы отопления должны обеспечивать равномерное прогревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, исключать загрязнение воздуха вредными веществами и запахами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать шума, превышающего допустимые уровни.

8.4. Нагревательные приборы следует размещать у наружных стен под оконными проемами.

8.5. Помещения хранения и распаковочная оборудуются местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

8.6. При наличии системы приточно-вытяжной вентиляции забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 1,8 м от поверхности земли. Заборное отверстие должно быть ограждено от попадания мусора.

8.7. В помещениях в холодное и теплое время года необходимо использовать кондиционирование воздуха путем установки локальных кондиционеров в каждом помещении или устройства системы централизованного кондиционирования.

8.8. Профилактический осмотр и ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха проводится 2 раза в год.

8.9. Администрация организует ежедневный контроль за температурным режимом и влажностью воздуха в помещениях хранения. Показания приборов ежедневно заносятся в журнал контроля.

9. Требования к естественному и искусственному освещению аптечных учреждений.

9.1. Помещения аптечных учреждений оборудуются системами естественного и искусственного освещения. Только искусственное освещение допускается в помещениях хранения, санузлах, комнатах персонала и коридорах.

9.2. Оконные проемы должны быть чистыми. Мытье окон необходимо проводить не менее 3 раз в год и по мере загрязнения. В летний период окна обеспечиваются солнцезащитными устройствами, расположенными с внешней или внутренней стороны окон. Или между рамами. Допускается использование жалюзи, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.

9.3. Искусственное освещение должно соответствовать назначению помещения, быть достаточным, регулируемым и безопасным, не оказывать слепящего и другого неблагоприятного влияния на человека и внутреннюю среду помещений.

9.4. Искусственная освещенность зоны рабочих мест персонала в торговом зале и распаковочной должна составлять 300лк, а помещений хранения и площади для посетителей в торговом зале – 50лк и люминесцентными лампами в соответствии с Пособием по проектированию лечебно-профилактических учреждений к СНиП 2.08.02-89. Комбинированное освещение допускается устраивать только одинаковыми источниками света.

9.5. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. Целесообразно использование рассеивающих светильников, удовлетворяющих эстетическим потребностям посетителей.

9.6. Коэффициент естественной освещенности в залах обслуживания населения должен составлять не менее 2,5%, в помещениях хранения – не менее 0,5%. Световой коэффициент в залах обслуживания населения, помещениях хранения, комнатах персонала, административных кабинетах быть 1/6, в распаковочных – 1/4, угол падения света и угол отверстия в помещениях должен быть не менее 27° и 5° соответственно, коэффициент заложения – не более 2.

10. Требования к содержанию помещений аптечных учреждений.

10.1. Уборка помещений аптечных учреждений должна быть тщательной и проводиться только влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

10.2. Текущая уборка проводится ежедневно с периодичность в зависимости от функционального назначения помещений и в соответствии с инструкций по санитарно-гигиеническому режиму в аптечных учреждениях.

10.3. Для уборки распаковочной, зала обслуживания, санитарных узлов, залов хранения. Административно-хозяйственных помещений выделяется уборочный инвентарь, который маркируется и используется по назначению. Хранение его осуществляется в специально выделенном шкафу или комнате отдельно. Ветошь, предназначенная для уборки, после дезинфекции и сушки хранится в чистой, промаркированной, плотно закрытой емкости.

10.4. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, а санитарный день с выполнением надлежащих санитарных мероприятий – 1 раз в месяц.

10.5. Администрация аптечных учреждений обязана заключать договоры на проведение дератизационных и дезинфекционных работ в соответствии с Приказом Главного Госсанврача РА.

10.6. По мере необходимости должен осуществляться освежающий косметический ремонт помещений. Устранение текущих дефектов должно производиться незамедлительно.

11. Требования к личной гигиене персонала аптечных учреждений

11.1. Работники аптечных учреждений обязаны, придя на работу, снять верхнюю одежду и обувь, перед началом работы надеть спецодежду и сменную обувь, вымыть и продезинфицировать руки.

11.2. Смена спецодежды производится 2 раза в неделю, а при необходимости и чаще.

11.3. Категорически запрещается работникам выходить из учреждения в спецодежде и сменной обуви на улицу.

11.4. В период распространения острых респираторных заболеваний, эпидемии гриппа сотрудники аптечных складов, аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

11.5. В аптечных учреждениях должны быть обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены персонала.

11.6. В аптеках предусматриваются комнаты для персонала, оборудованные холодильниками. Прием пищи на рабочих местах запрещен.

11.7. Персонал проходит предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем периодический осмотр 1 раз в год в соответствии с Приказом Минздрава РА от 24 августа 2000г. № 63. Результаты обследования заносятся в личную медицинскую книжку, что является основанием допуска к реализации лекарственных средств.

11.8. Работник, осуществляющий реализацию фармацевтической продукции, **обязан**:

- содержать аптечное учреждение и прилегающую территорию в чистоте;
- следить за сроками годности и условиями хранения реализуемых лекарственных форм;
- носить чистую санитарную одежду;
- иметь на рабочем месте личную медицинскую книжку с отметками о прохождении медицинского осмотра.

12. Требования к хранению лекарственных средств

12.1. Лекарственные средства, изделия медицинского назначения в помещениях хранения необходимо размещать с учетом наиболее полного использования площади, создания наилучших условий труда для складских и аптечных работников, возможности применения средств механизации и обеспечения фармацевтического порядка.

12.2. Лекарственные средства, изделия медицинского назначения следует размещать на стеллажах, в шкафах, а при необходимости на полу, предварительно подложив поддон, подтоварник, специальную плиту и т.п.

12.3. В помещениях хранения лекарственные средства размещают отдельно:

- - в строгом соответствии с токсикологическими группами; - ядовитые, наркотические и сильнодействующие лекарственные средства должны храниться в соответствии с действующими требованиями;
- в соответствии с фармакологическими группами; - в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное); - лекарственные вещества «ангро» в соответствии с агрегатным состоянием (жидкие отдельно от сыпучих, газообразных и т.п.);
- в соответствии с физико-химическими свойствами лекарственных средств и влиянием различных факторов внешней среды;
- с учетом установленных сроков хранения для лекарственных препаратов с ограниченными сроками годности;
- с учетом характера различных лекарственных форм.

12.4. Изделия медицинского назначения следует хранить отдельно по группам:

- резиновые изделия;
- изделия из пластмасс;
- перевязочные средства и вспомогательные материалы;

- изделия медицинской техники

12.5. Все лекарственные средства, в зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействие на них различных факторов внешней среды делят на:

- требующие защиты от света;
- требующие защиты от воздействия влаги;
- требующие защиты от улетучивания и высыхания;
- требующие защиты от воздействия повышенной температуры;
- требующие защиты от пониженной температуры;
- требующие защиты от воздействия газов, содержащихся в окружающей среде;
- пахучие, красящие и отдельная группа лекарственных средств, дезинфицирующие средства.

12.6. Для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств в аптечных организациях и у индивидуальных предпринимателей выделяются изолированные помещения, оборудуемые средствами автоматической пожарной защиты и сигнализацией (далее- помещения для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств).

Допускается хранение взрывоопасных лекарственных препаратов для медицинского применения (во вторичной (потребительской) упаковке) для использования в металлических шкафах вне помещений для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств.

12.7. В аптечных учреждениях производится реализация лекарственных средств, зарегистрированных и разрешенных к применению в медицинской практике, лечебных, косметических и парфюмерных средств, средств личной гигиены, биологически активных пищевых добавок, специального детского и диетического питания, лечебных минеральных вод, оптика, средств для дезинфекции в соответствии с условиями лицензии, выданной Минздравом Республики Абхазия.

13. Требования к транспортировке лекарственных средств.

13.1. Транспортировка лекарственных средств должна осуществляться в соответствии с требованиями к условиям и особенностям хранения лекарственных средств.

13.2. Транспорт для перевозки лекарственных средств должен иметь санитарный паспорт, выдаваемый территориальной СЭС.

14. Утилизация лекарственных средств.

14.1. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, непригодные к применению (срок годности, возврат поставщику) должны находиться в карантинной зоне аптеки.

14.2. Ответственность за товар, находящийся в карантинной зоне несёт специалист по разору товара.

14.3. Основанием для утилизации товара из карантинной зоны является письменное распоряжение (акт) руководителя аптеки.

14.4. Утилизация лекарственных средств, непригодных к применению, осуществляется отдельно от бытового мусора, твердых бытовых отходов и специфических отходов медицинских учреждений. Жидкие медикаменты допускается сливать в канализацию при условии их нейтрализации и если они не содержат токсичных веществ.

Медикаменты, содержащие токсические вещества, должны утилизироваться в соответствии с классом опасности данного вещества по согласованию с органами Госсанэпиднадзора и охраны окружающей природной среды.

14.5. Перед утилизацией медикаменты должны сортироваться. Данным видом работы должны заниматься только специалисты (провизоры, фармацевты).

15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- продажа одновременно (в аптечном складе, аптеки, аптечном пункте, киоске) с лекарственными препаратами продовольственных, промышленных, хозяйственных и прочих товаров, за исключением товаров гигиенического назначения;

- реализация лекарственных препаратов вскрытых или с нарушенной упаковкой, с дефектами, без маркировки, а также в упаковке изготовителя;

- прием и реализация препаратов с истекшим сроком годности;
- хранение реализуемых готовых лекарственных форм на дому;
- реализация парфюмерно-косметической продукции, предметов санитарии и гигиены, детского питания, изделий медицинского назначения без наличия гигиенических сертификатов (заключений).

15.1. Ответственность за выполнение настоящих правил возлагается на руководителей предприятий и организаций. Фармацевтический персонал несет ответственность в соответствии с утвержденным законодательством.